

Verbindungswinkel

Stuhlwinkel

>>



Art.-Nr.	Länge	Breite	Mat.-Stärke	Anzahl Löcher	Material	Oberfläche	ME	VE
08.05.0010.0005	25	15	2	4	Stahl	gelb chromatiert	Stück	100
08.05.0010.0010	25	15	2	4	Edelstahl	blank	Stück	50
08.05.0010.0015	40	15	2	4	Stahl	gelb chromatiert	Stück	100
08.05.0010.0020	40	15	2	4	Edelstahl	blank	Stück	50
08.05.0010.0025	50	15	2	4	Stahl	gelb chromatiert	Stück	100
08.05.0010.0030	50	15	2	4	Edelstahl	blank	Stück	50
08.05.0010.0035	60	18	2	4	Stahl	gelb chromatiert	Stück	100
08.05.0010.0040	60	18	2	4	Edelstahl	blank	Stück	50
08.05.0010.0045	80	18	2	4	Stahl	gelb chromatiert	Stück	50
08.05.0010.0050	80	18	2	4	Edelstahl	blank	Stück	50
08.05.0010.0055	100	20	2	6	Stahl	gelb chromatiert	Stück	50
08.05.0010.0060	100	20	2	6	Edelstahl	blank	Stück	50

Verbindungswinkel

Eurowinkel

>> Info: für 32 mm Lochreihen



Art.-Nr.	Länge 1	Länge 2	Breite	Mat.-Stärke	Material	Oberfläche	ME	VE
08.05.0020.0005	50	32	42	2	Stahl	verzinkt	Stück	50
08.05.0020.0010	50	32	42	2	Stahl	weiss	Stück	50

Verbindungswinkel

Treppenkinkel

>> Lochung: innen versenkt



Art.-Nr.	Länge	Breite	Mat.-Stärke	Anzahl Löcher	Material	Oberfläche	ME	VE
08.05.0030.0005	40	20	3,0	4	Stahl	gelb chromatiert	Stück	10
08.05.0030.0010	60	20	3,0	4	Stahl	gelb chromatiert	Stück	10
08.05.0030.0015	80	20	5,0	4	Stahl	gelb chromatiert	Stück	10
08.05.0030.0020	100	20	5,0	4	Stahl	gelb chromatiert	Stück	10
08.05.0030.0025	120	20	5,0	4	Stahl	gelb chromatiert	Stück	10
08.05.0030.0030	140	20	5,0	4	Stahl	gelb chromatiert	Stück	10
08.05.0030.0035	160	20	5,0	6	Stahl	gelb chromatiert	Stück	10
08.05.0030.0040	180	20	5,0	6	Stahl	gelb chromatiert	Stück	10

Verbindungswinkel

Balkenwinkel

>> Lochung: innen versenkt



Art.-Nr.	Länge 1	Länge 2	Breite	Mat.-Stärke	Anzahl Löcher	Material	Oberfläche	ME	VE
08.05.0040.0005	80	40	30	2,0	5	Stahl	gelb chromatiert	Stück	20
08.05.0040.0010	100	75	30	3,0	5	Stahl	gelb chromatiert	Stück	10
08.05.0040.0015	120	80	35	4,0	9	Stahl	gelb chromatiert	Stück	10
08.05.0040.0020	180	120	40	5,0	7	Stahl	gelb chromatiert	Stück	10
08.05.0040.0025	240	160	50	5,0	10	Stahl	gelb chromatiert	Stück	10

Verbindungswinkel

Eckwinkel klein

>> Lochung: versenkt



Art.-Nr.	Länge	Breite	Mat.-Stärke	Anzahl Löcher	Material	Oberfläche	ME	VE
08.05.0050.0005	25	10	1,5	4	Stahl	gelb chromatiert	Stück	100
08.05.0050.0010	30	10	1,5	4	Stahl	gelb chromatiert	Stück	100
08.05.0050.0015	40	10	1,5	4	Stahl	gelb chromatiert	Stück	100
08.05.0050.0020	50	10	1,5	4	Stahl	gelb chromatiert	Stück	100
08.05.0050.0025	60	10	1,5	4	Stahl	gelb chromatiert	Stück	100
08.05.0050.0030	75	12	1,5	4	Stahl	gelb chromatiert	Stück	100
08.05.0050.0035	75	14	1,2	4	Stahl	verzinkt	Stück	100

Verbindungswinkel

Eckwinkel groß

>> Lochung: versenkt



Art.-Nr.	Länge	Breite	Mat.-Stärke	Anzahl Löcher	Material	Oberfläche	ME	VE
08.05.0060.0005	100	15	1,5	5	Stahl	gelb chromatiert	Stück	20
08.05.0060.0010	120	20	2,0	5	Stahl	gelb chromatiert	Stück	20
08.05.0060.0015	160	22	2,5	6	Stahl	gelb chromatiert	Stück	20
08.05.0060.0020	200	30	3,0	6	Stahl	gelb chromatiert	Stück	20
08.05.0060.0025	250	30	3,5	5	Stahl	gelb chromatiert	Stück	10

Verbindungswinkel

Verbindungsblech

>> Lochung: versenkt




Art.-Nr.	Länge	Breite	Mat.-Stärke	Anzahl Löcher	Material	Oberfläche	ME	VE
08.05.0070.0005	40	15	2,0	2	Stahl	gelb chromatiert	Stück	100
08.05.0070.0010	50	15	2,0	2	Stahl	gelb chromatiert	Stück	100
08.05.0070.0015	60	15	2,0	2	Stahl	gelb chromatiert	Stück	100
08.05.0070.0020	80	15	2,0	4	Stahl	gelb chromatiert	Stück	100
08.05.0070.0025	100	15	2,0	4	Stahl	gelb chromatiert	Stück	100
08.05.0070.0030	120	18	2,0	4	Stahl	gelb chromatiert	Stück	100
08.05.0070.0040	200	20	2,0	4	Stahl	gelb chromatiert	Stück	100

Verbindungswinkel

Breitwinkel

>> Lochung: innen versenkt



Art.-Nr.	Länge 1	Länge 2	Breite	Mat.-Stärke	Anzahl Löcher	Material	Oberfläche	ME	VE
08.05.0080.0005	40	25	75	2,0	5	Stahl	gelb chromatiert	Stück	20
08.05.0080.0010	60	40	115	2,5	8	Stahl	gelb chromatiert	Stück	20

Verbindungswinkel

Verstellwinkel

>> Lochung: innen versenkt



Art.-Nr.	Länge 1	Länge 2	Breite	Mat.-Stärke	Anzahl Löcher	Material	Oberfläche	ME	VE
08.05.0090.0005	39	28	22	1,0	2	Stahl	verzinkt	Stück	25

Verbindungswinkel

Verstellwinkel

>>



Art.-Nr.	Länge 1	Länge 2	Breite	Mat.-Stärke	Anzahl Löcher	Material	Oberfläche	ME	VE
08.05.0100.0005	80	65	20	4,0	3	Stahl	gelb chromatiert	Stück	20

Verbindungswinkel

Verstellwinkel

>> Lochung: innen versenkt




Art.-Nr.	Länge 1	Länge 2	Breite	Mat.-Stärke	Anzahl Löcher	Material	Oberfläche	ME	VE
08.05.0110.0005	35	50	70	2,0	9	Stahl	gelb chromatiert	Stück	20

Verbindungswinkel

Verstellwinkel

>>



Art.-Nr.	Länge 1	Länge 2	Breite	Mat.-Stärke	Anzahl Löcher	Material	Oberfläche	ME	VE
08.05.0120.0005	75	35	65	3,5	7	Stahl	gelb chromatiert	Stück	10